

## РЕШЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»)

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», по результатам рассмотрения протеста прокуратуры города Сыктывкар от 28.05.2021 № 07-02-2021 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, на основании решений, принятых на заседаниях Рабочей группы по координации мероприятий, связанных с рассмотрением предложений (замечаний) по внесению изменений в Правила благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

**Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»**

**РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки») следующие изменения:

в Приложении к решению:

1.1. Наименование Приложения изложить в следующей редакции:

«Правила благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».

1.2. Пункт 12.12.1 раздела 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) линий электропередач, линий уличного освещения надземным способом в соответствии с законодательством РФ допускается в территориальных зонах СХ (зона сельскохозяйственного использования) и Ж-5 (зона ведения садоводства и огородничества), установленных Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар», при условии обоснования отсутствия технической возможности их прокладки подземным способом (в том числе методом горизонтально направленного

бурения)».

1.3. В Приложении № 3 к Правилам благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1.3.1. В разделе 4:

1.3.1.1. Пункт 4.9.1 изложить в следующей редакции:

«4.9.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:

- металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;

- формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ) либо из листового поливинилхлорида (далее - ПВХ); на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.».

1.3.1.2. Пункт 4.9.3 изложить в следующей редакции:

«4.9.3. Адресные указатели без подсветки изготавливаются из:

- металлической задней стенки без размещения на ней электрооборудования;

- формованной крышки, выполненной из листового ПЭТ либо из листового ПВХ; на синем фоне буквы белого цвета.».

1.3.2. Пункт 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«9.2. Контроль за соблюдением установленных настоящими Требованиями сроков установки и правил размещения и содержания адресных указателей осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» и администрациями Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркеш (на подведомственных территориях соответственно).».

1.3.3. В Приложении № 2 к Требованиям раздел 2.0 изложить в следующей редакции:

«2.0. Квартальный адресный указатель. Описание

Версия для размещения на перекрестках улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм



Указатель номера  
дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения между перекрестками улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера  
дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения в тех случаях, когда отсутствует техническая возможность установки отдельных указателей названия улицы и номера дома



Совмещенная версия адресного указателя  
Размер: 1300 x 325 мм

Конструкция со световым подсветом

Основа: ПЭТ либо ПВХ 8 мм

Подсветка: Светодиодная техника + блок питания

Лицевая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Боковая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Цвет пленки: 049 (Королевский синий), 19-3955 ТСХ (Королевский синий).

Плоттерная резка. Оклейка лицевой и боковых частей.

Конструкция эконом (без светового подсвета)

Основа:

Алюминиевый

композитный материал 3 мм

Нанесение: УФ-печать

Фирменный синий  
для печати

C100 M88 Y0 K14

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.3 настоящего решения, который вступает в силу с 01.01.2022.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Председатель  
Совета МО ГО «Сыктывкар»

А.Ф. Дю

Проект внесен:  
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар»-  
руководителя администрации

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.А. Можегов', written in a cursive style.

А.А. Можегов

Согласовано:

Первый заместитель руководителя администрации

 А.А. Можегов

Заместитель руководителя администрации

 В.Ю. Матвеев

Начальник Управления архитектуры,  
городского строительства и землепользования  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 Е.В. Мартынова

Начальник Управления дорожной  
инфраструктуры, транспорта и  
связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

 Е.Ю. Попов

И.о. начальника Правового управления  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 А.Е. Осипова

Проект подготовлен:

Начальник Управления жилищно-  
коммунального хозяйства  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 А.Г. Гонтарь

Главный архитектор  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 В.Я. Рунг

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки)»

Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» подготовлен по результатам рассмотрения протеста прокуратуры города Сыктывкара от 28.05.2021 № 07-02-2021 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, а также на основании решений, принятых на заседаниях Рабочей группы по координации мероприятий, связанных с рассмотрением предложений (замечаний) по внесению изменений в Правила благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Принятие представленного решения Совета МО ГО «Сыктывкар» не потребует расходование средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»



А.Г. Гонтарь



В.Я. Рунг

**Сравнительная таблица к проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар»**

**«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330**

**«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»)»**

Действующая редакция	Редакция с изменениями
<p align="center"><b>Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330</b></p> <p align="center"><b>Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»</b></p>	<p align="center"><b>Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330</b></p> <p align="center"><b>Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»</b></p>
<p align="center"><b>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»</b></p>	<p align="center"><b>ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»</b></p>
<p><b>12. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций, воздушных линий связи</b></p> <p>12.12.1. Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) линий электропередач, линий уличного освещения, линий связи и коммуникаций, включая прокладку инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения должна осуществляться, за исключением промышленных территорий, подземным способом (в том числе методом горизонтально направленного бурения) в соответствии с законодательством РФ.</p>	<p><b>12. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций, воздушных линий связи</b></p> <p>12.12.1. Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) линий электропередач, линий уличного освещения, линий связи и коммуникаций, включая прокладку инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения должна осуществляться, за исключением промышленных территорий, подземным способом (в том числе методом горизонтально направленного бурения) в соответствии с законодательством РФ.</p> <p><b>Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) линий электропередач, линий уличного освещения надземным способом в соответствии с законодательством РФ допускается в территориальных зонах СХ (зона сельскохозяйственного использования) и Ж-5 (зона ведения садоводства и огородничества), установленных Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар», при условии обоснования отсутствия технической возможности их прокладки подземным</b></p>

	способом (в том числе методом горизонтально направленного бурения).
<p><b>Приложение № 3 к Правилам благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»</b>  <b>Требования к размещению адресных указателей наименования улиц, номеров домов на зданиях, строениях, сооружениях</b></p> <p><b>4. Требования к внешнему виду и устройству адресных указателей.</b>  4.9.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:  - металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;  - формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ); на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.  4.9.3. Адресные указатели без подсветки изготавливаются из:  - металлической задней стенки без размещения на ней электрооборудования;  - формованной крышки, выполненной из листового ПЭТ; на синем фоне буквы белого цвета.</p>	<p><b>Приложение № 3 к Правилам благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»</b>  <b>Требования к размещению адресных указателей наименования улиц, номеров домов на зданиях, строениях, сооружениях</b></p> <p><b>4. Требования к внешнему виду и устройству адресных указателей.</b>  4.9.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:  - металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;  - формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ) <b>либо из листового поливинилхлорида (далее - ПВХ)</b>; на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.  4.9.3. Адресные указатели без подсветки изготавливаются из:  - металлической задней стенки без размещения на ней электрооборудования;  - формованной крышки, выполненной из листового ПЭТ <b>либо из листового ПВХ</b>; на синем фоне буквы белого цвета.</p>
<p><b>9. Контроль в сфере размещения адресных указателей.</b>  9.2. Контроль за соблюдением установленных настоящими Требованиями сроков установки и правил размещения и содержания адресных указателей осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».</p>	<p><b>9. Контроль в сфере размещения адресных указателей.</b>  9.2. Контроль за соблюдением установленных настоящими Требованиями сроков установки и правил размещения и содержания адресных указателей осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», <b>Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» и администрациями Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркеш (на подведомственных территориях соответственно).</b></p>
<p><b>Приложение № 2 к Требованиям</b>  <b>Руководство по применению дизайна адресных указателей</b></p>	<p><b>Приложение № 2 к Требованиям</b>  <b>Руководство по применению дизайна адресных указателей</b></p>

Действующая редакция: 2.0. Квартальный адресный указатель. Описание

Версия для размещения на перекрестках улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения между перекрестками улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения в тех случаях, когда отсутствует техническая возможность установки отдельных указателей названия улицы и номера дома



Совмещенная версия адресного указателя  
Размер: 1300 x 325 мм

Конструкция со световым подсветом

Основа: ПВХ 8 мм

Подсветка: Светодиодная техника + блок питания

Лицевая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Боковая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Цвет пленки: **Oracal 8500**– 049 (Королевский синий).

Плоттерная резка. Оклейка лицевой и боковых частей.

Конструкция эконом (без светового подсвета)

Основа: Алюминиевый композитный материал 3 мм

Нанесение: УФ-печать



**Редакция с изменениями: 2.0. Квартальный адресный указатель. Описание**

Версия для размещения на перекрестках улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения между перекрестками улиц



Указатель названия улицы  
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома  
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения в тех случаях, когда отсутствует техническая возможность установки отдельных указателей названия улицы и номера дома



Совмещенная версия адресного указателя  
Размер: 1300 x 325 мм

Конструкция со световым подсветом

Основа: ПЭТ либо ПВХ 8 мм

Подсветка: Светодиодная техника + блок питания

Лицевая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Боковая часть: Молочное матовое акриловое стекло 3 мм

Цвет пленки: 049 (Королевский синий), 19-3955 ТСХ (Королевский синий).

Плоттерная резка. Оклейка лицевой и боковых частей.

Конструкция эконоом (без светового подсвета)

Основа: Алюминиевый композитный материал 3 мм

Нанесение: УФ-печать

Фирменный синий  
для печати

C100 M88 Y0 K14