

Описание объекта закупки.

Порядок заполнения

формы «Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» (далее - Форма), рекомендуемой участнику закупки, для представления в I части заявки на участие в электронном аукционе

Порядок представления сведений о конкретных значениях показателей товаров (материалов) в составе первой части заявки на участие в аукционе:

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается характеристики товаров (материалов), в соответствии с Описанием объекта закупки, содержащем требования к поставляемым товарам (материалам). При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее...», «не ниже...», «не меньше...», «не уже...» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не меньшее установленного в Описании объекта закупки минимального значения показателя товара.

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более...», «не выше...», «не больше...», «не шире...» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не превышающее установленного в Описании объекта закупки максимального значения показателя товара.

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более...», «выше...», «больше...» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, превышающее установленное в Описании объекта закупки минимальное значение показателя товара.

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «менее...», «ниже...», «меньше...» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, меньшее установленного в Описании объекта закупки максимального значения показателя товара.

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений), с использованием слов/словосочетаний/символов «не менее... - не более...», «более - не более...», «.....-.....», «не менее... - менее...», «более... - менее...», «больше... - меньше...», «не больше... - не меньше...», «больше... - не меньше...», «не меньше... - больше...», «больше... - не больше...», «меньше... - не меньше...» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя (нижнюю и верхнюю границу диапазона). Установление показателей, которые определяются диапазоном значений, обусловлено тем, что необходимый товар обладает/имеет интервальные значения ряда показателей в соответствии с потребностями заказчика и/или техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

- в случае установления требования к значению показателя в Описании объекта закупки слов/знаков «или», «и/или», потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями

поставляемого товара, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика), в случае использования «или», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» одно или несколько значений через запятую. Выбрав одно или несколько из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения показателя. Показатели, установленные для других альтернативных значений, участник вправе не указывать либо вместо значения показателя использовать слова/знаки: «не определяется», «не нормируется», «X».

- в случае установления в Описании объекта закупки соответствующих значений, для которых указаны минимальные и максимальные значения показателей, с использованием слов/словосочетаний «более ... менее...», «не менее ... менее...», «более ... не более...», «не менее ... не более...», «более ... и менее...», «не менее ... и менее...», «более ... и не более...», «не менее ... и не более...» и т.д. участник закупки должен указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям.

При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения, в иных случаях участник закупки в своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком. В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то указанные конкретные показатели, предложенного к поставке товара участником, должны соответствовать и государственному стандарту, и заданному диапазону значений характеристик товара согласно технической части документации об аукционе. В случае установления требований о соответствии товара взаимоисключающим ГОСТ, товар должен соответствовать тому ГОСТ, который распространяется на товар, в соответствии с конкретными значениями показателей товара, выбранными участником. В случае, если на момент подачи заявки участником закупки, указанные в аукционной документации документы о техническом регулировании утратили силу, то соответствие товаров таким документам не требуется.

В случае использования в описании материалов показателя "степень защиты", "степень защиты оболочки", "защищенность" и др. со значением в формате с использованием кода IP Участник должен предоставлять свое предложение в соответствии с требованиями и таблицами ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Особенно стоит обратить внимание, что в случае установления требования о превышении заданного значения («более», «превышает», «защищённые», «больше» и др.) участником должно быть дано предложение, превосходящее как по первой цифре кода, так и по второй.

В случае указания в заявке коррелирующих и(или) агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями.

Числовые показатели значений со словами в их описании «от», «свыше» и «до» являются неконкретными и не могут изменяться, указываются без изменения в соответствии с требованиями, установленными в описании объекта закупки.

Во всех иных случаях требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения точно соответствующие требованиям Технического задания.

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше» (и его производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме.

Если значение показателя товара является отрицательным значением, то участник закупки руководствуется математическим

правилом сравнения чисел.

При представлении сведений о значениях показателей товаров, участник закупки не вправе изменять наименования показателей. Изменение наименования показателя товара трактуется комиссией как непредставление сведений о показателе.

Требования к значениям показателей товаров установлены заказчиком следующим образом:

1) с учётом требований к характеристикам товаров, установленных нормативными документами, определяющими производство, оборот и применение товаров на территории Российской Федерации (все требования к значениям показателей находятся в пределах (допусках), установленных соответствующими нормативными документами);

2) на основании мониторинга характеристик товаров, представленных на рынке различными производителями, декларирующими соответствие производимых ими товаров требованиям нормативных документов. Проведённый мониторинг технических характеристик товаров, показывает, что большинство производителей предлагает товары, соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИЕС, ГОСТ ИСО, СанПин, СНИП, ГН, ТР, СП характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств.

В случае установления в аукционной документации требований о соответствии товара государственному стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не противоречат им.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

В случае предложения участником закупки товара (товаров), значения показателей которого (которых) соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией (соответствующим приложением к Техническому заданию), данный товар будет полностью соответствовать требованиям, установленным соответствующим (соответствующими) государственным стандартом (государственными стандартами).

При установлении требований к товарам, состоящим из нескольких компонентов (материалов), определяющих их функциональные, потребительские и экологические свойства, заказчиком устанавливаются, в том числе, требования к таким компонентам (материалам).

№ п/п	Наименование позиции	Требования к показателям	Кол-во
1.	Конструкция «Полигональное дерево»	Изделие должно представлять собой декоративную конструкцию в виде дерева с двумя полигональными кронами в соответствии с приложенным рисунком. Изделие должно состоять из сборно-сварного металлического каркаса и цветных треугольных полигонов в соответствии с приложенным рисунком. Высота изделия над поверхностью установки должна быть больше 3900 мм не больше 4500 мм, ширина изделия должна быть менее 3500 мм не менее 3200 мм, глубина изделия должна быть не меньше 2700 мм больше 2900 мм. Количество полигональных крон изделия должно быть не менее двух штук – большой и малой крон	1 шт.

– в соответствии с приложенным рисунком. Высота большой кроны должна быть не меньше 1900 мм меньше 2200 мм, ширина большой кроны должна превышать 2900 мм не быть более 3100 мм, глубина большой кроны должна быть не менее 2700 мм более 2800 мм. Высота малой кроны должна быть больше 1600 мм не больше 2000 мм, ширина малой кроны не должна быть менее 1400 мм должна быть менее 1600 мм, глубина малой кроны должна быть не более 1600 мм менее 1500 мм. Материал изготовления металлического каркаса изделия должен быть алюминиевый сплав марки АВ, АМц или АД31. Сплав должен соответствовать стандарту ГОСТ 4784-97.

Формовка детали центрального несущего ствола дерева должна быть труба круглого сечения с наружным диаметром поперечного сечения трубы не менее 70 мм, площадью поперечного сечения больше 7 см² не больше 7,5 см², толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм и внутренним диаметром поперечного сечения трубы не меньше 67 мм. От центрального ствола дерева должно отходить не менее двух «ветвей» по диагонали вверх в соответствии с приложенным рисунком. Большая крона должна быть смонтирована на вершине центрального несущего ствола и левой «ветви». Формовка детали левой «ветви» дерева должна быть труба круглого сечения с наружным диаметром поперечного сечения трубы не более 76 мм, площадью поперечного сечения больше 5 см² не больше 5,5 см², толщиной стенки трубы не больше 6 мм и внутренним диаметром поперечного сечения трубы не выше 68 мм. Малая крона должна быть смонтирована на правой «ветви» дерева с креплением к центральному стволу. Формовка детали правой «ветви» дерева должна быть труба круглого сечения с наружным диаметром поперечного сечения трубы не менее 40 мм, площадью поперечного сечения не меньше 3 см² больше 3,5 см², толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм и внутренним диаметром поперечного сечения трубы не больше 50 мм. Основными несущими деталями сварных каркасов крон дерева должны быть профильные холоднодеформированные трубы квадратного сечения в соответствии с ГОСТ 18475-82 с размером стороны квадрата трубы не более 30 мм, площадью поперечного сечения трубы больше 1,35 см² не больше 1,6 см² и толщиной стенки трубы не выше 4,5 мм. Вспомогательными деталями каркасов крон должны быть профильные холоднодеформированные трубы квадратного сечения в соответствии с ГОСТ 18475-82 с размером стороны квадрата трубы не более 20 мм не менее 19 мм, площадью поперечного сечения трубы не более 3 см² и толщиной стенки трубы не более 1,8 мм более 1,3 мм. Каркасы крон должны быть сварными, должны формировать полигональные объемные фигуры с полигонами в виде треугольников разного размера в соответствии с приложенным рисунком. Покрытие полигонов должно быть из композитного материала на полимерной основе, толщина материала должна быть не менее 2 мм. Композитная основа материала должна быть облицована с двух сторон алюминиевыми листами по принципу «бутерброда», толщина основы должна составлять более 2 мм, толщина облицовочных листов алюминия не менее 0,3 мм. Общая площадь полигональной обшивки крон не должна быть меньше 27 квадратных метров. Цвета обшивки полигонов должны быть зеленый, желтый и оранжевый в соответствии с приложенным рисунком. Изделие должно быть уличного исполнения. Детали изделия не должны быть подвержены коррозии и воздействиям окружающей среды. Температура эксплуатации изделия не менее +40° С – менее -30° С.

Изделие и его части должны соответствовать государственным стандартам: ГОСТ 4784-97, ГОСТ 18475-82.

