



Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми

Обеспечение работников ДОУ СИЗ и смывающими средствами



**Кобыляцкая Ольга Валерьевна,
заместитель начальника отдела ГУОТ и ГЭУТ**

Обеспечение работников СИЗ

Правовая основа

Статьи 214, 221 Трудового кодекса РФ;

Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н (Правила);

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утв. приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 767н (ЕТН).



Документы по обеспечению работников СИЗ

Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами;



Должен соответствовать пунктам 10, 11, 72, 74, 75, 78-80 Правил

Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке

(в случае установления в эксплуатационной или иной документации сроков испытания и (или) проверки исправности СИЗ);



пункт 59 Правил

Перечень СИЗ, которые остаются у работников в нерабочее время, с указанием профессий (должностей) работников (при наличии);



пункт 61 Правил

Сертификаты и декларации соответствия СИЗ



пункт 7 Правил

Карточка учета выдачи дежурных СИЗ



Приложение № 3 к Правилам

Документы по обеспечению работников СИЗ

Утвержденные локальным нормативным актом Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам - Рекомендуемый образец - Приложение № 1 к Правилам

Нормы выдачи СИЗ	
УТВЕРЖДАЮ	
Руководитель организации	
" " _____ 20__ г.	

N п/п	Наименование профессии (должности)	Тип СИЗ	Наименование СИЗ (с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях)	Нормы выдачи с указанием периодичности выдачи, количества на период, единицы измерения (штуки, пары, комплекты, г, мл.)	Основание выдачи СИЗ (пункты Единых типовых норм, правил по охране труда и иных документов)

Пункт 18 Правил:

Работодатель при разработке Норм должен руководствоваться: всеми положениями Единых типовых норм, результатами СОУТ и ОПР, правилами по охране труда, паспортами безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иными документами, содержащими информацию о необходимости применения СИЗ

Ответственное лицо			
		(подпись)	(фамилия, инициалы)

Документы по обеспечению работников СИЗ

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 1 УЧЕТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Фамилия	Ильин	Пол	муж
Имя	Василий	Рост	178
Отчество (при наличии)	Петрович	Размер одежды	56
Табельный номер	1125	Размер обуви	44
Структурное подразделение	Административно-хозяйственное подразделение	Размер головного убора	60
Профессия (должность)	Слесарь-сантехник	Размер СИЗОД	
Дата поступления на работу	15.05.2020	Размер СИЗ рук	
Дата изменения профессии (должности) или переводе в другое структурное подразделение			

Личные карточки учета выдачи СИЗ -
Рекомендуемый образец - Приложение
№ 2 к Правилам

Оборотная сторона личной карточки

Наименование СИЗ	Пункт Норм	Единица измерения, периодичность выдачи	Количество на период
Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты	п.4561	шт. на 12 мес.	1 шт.
Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	п.4561	шт. на 12 мес.	1 шт.
Костюм для защиты от воды: плащ	п.4561	шт. на 2 года	1 шт.
Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов): ботинки кожаные	п.4561	пара на 12 мес.	1 пара
Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	п.4561	пар на 12 мес.	12 пар
Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	п.4561	пар на 12 мес.	12 пар
Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	п.4561	шт. на 12 мес.	1 шт.
Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания	п.4561	шт. на 12 мес.	1 шт.
Каска защитная	п.1.18	шт. на 2 года	1 шт.
Куртка специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра	п.4.7	шт. на 2,5 года	1 шт.
Ботинки кожаные специальные для защиты от пониженных температур	п.4.7	шт. на 2 года	1 шт.
Перчатки для защиты от пониженных температур	п.4.7	пары на 12 месяцев	4 пары
Подшлемник	п.4.7	шт. на 3 года	1 шт.
Крем для защиты кожи гидрофильного действия	Таблица №1	мл на 1 месяц	100 мл
Мыло жидкое	Таблица №1	мл / гр. на 1 месяц	250 мл / 200 гр
Паста очищающая с абразивом	Таблица №1	мл на 1 месяц	200 мл
Крем регенерирующий	Таблица №1	мл на 1 месяц	100 мл

Наименование СИЗ	Модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дерматологических СИЗ	Выдано	
		дата	количество
1	2	3	4
Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	Модель «Патриот», марка «МИ», арт. 0989, 2-й класс	01.09.2023	1
Средство для очищения от устойчивых загрязнений	Модель «Garda», марка «МЗ», арт. 87895	01.09.2023	100 мл
...

		Возвращено**			
лично/дозатор*	подпись получившего СИЗ	дата	количество	подпись сдавшего СИЗ	акт списания (дата, номер)
5	6	7	8	9	10
-	<i>Иванов</i>	01.06.2024	1	<i>Иванов</i>	от 28.05.2024 № 098
лично	<i>Иванов</i>				
...

* Информация указывается только для дерматологических СИЗ.

** Информация указывается для всех СИЗ, кроме дерматологических СИЗ и СИЗ однократного применения.

Ответственное лицо за ведение карточек учета выдачи СИЗ:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Формирование норм СИЗ

Наименование профессии	Пункт из Приложения 1 ЕТН
Шеф-повар	3593 - повар, 3594 - повар детского питания
Повар	3593 - повар, 3594 - повар детского питания
Подсобный рабочий	3640, есть 1776 - кухонный рабочий
Оператор стиральных машин	3287
Кастелянша	1491
Кладовщик	1511
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4030
Дворник	997
Сторож	4732
Грузчик	987
Младший воспитатель	3677 - Помощник воспитателя
Водитель автомобиля	783
Уборщик служебных помещений	4932
Специалист отдела кадров	
Музыкальный работник	
Старший воспитатель	
Воспитатель физической культуры	
Воспитатель	
Заместитель директора по АХЧ	
Заведующий хозяйством	
Директор	

СИЗ определяются в зависимости от опасности на рабочих местах

Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

Профессии «Младший воспитатель» нет в Приложении 1 ЕТН



Нормы выдачи СИЗ, утвержденные Учреждением, установлены ниже норм, предусмотренных ЕТН

Это означает, что набор СИЗ, указанный в приложении 1 ЕТН является **законодательным минимумом**.

пункт 18 Правил:

Можно руководствоваться наименованиями профессий (должностей) и соответствующими им характеристиками, указанными в соответствующих положениях профессиональных стандартов, а в случае их отсутствия в квалификационных справочниках.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» – по должностным инструкциям и требованиям к квалификации профессии «Младший воспитатель» и «Помощник воспитателя» почти идентичны.

пункт 18 Правил:

Объем выдачи СИЗ, выдаваемых работникам в зависимости от профессии (должности), определен в ЕТН выдачи СИЗ работникам по профессиям (должностям).

Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

Предусмотрено использование другими работниками СИЗ, принадлежавших уволившемуся работнику



пункт 75 Правил:

СИЗ уволенного работника (до истечения их сроков эксплуатации и сроков годности) могут быть переведены **в дежурные СИЗ**

КАКИЕ СИЗ ОТНОСЯТСЯ К ДЕЖУРНЫМ

- жилет сигнальный;
- диэлектрические перчатки и галоши/боты;
- защитные очки и щитки;
- накомарник;
- защитная каска;
- наплечники;
- налокотники;
- наушники;
- одежда специальная (костюмы, куртки, плащи, тулупы);
- СИЗ от падения с высоты;
- системы спасения и эвакуации;
- компоненты системы обеспечения безопасности работ на высоте с индикаторами срабатывания;
- фильтрующие СИЗ органов дыхания с лицевой частью из изолирующих материалов, в том числе с принудительной подачей воздуха;
- самоспасатели с противоаэрозольными, противогазовыми и комбинированными фильтрами;
- изолирующие СИЗ органов дыхания.

Не допускается в качестве дежурных выдавать такие СИЗ, как противошумные вкладыши, респираторы, специальная обувь, нательное белье, головные уборы. Они не могут эксплуатироваться другими работниками в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

СИЗ, не подлежащие переводу в дежурные: п.10 приказа № 766н работодатель обязан обеспечить своевременный прием от работников и вывод из эксплуатации, а также утилизацию СИЗ.


Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

В нормах выдачи СИЗ не указаны конкретные данные о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях СИЗ



Сертификаты соответствия и декларации на СИЗ - конкретные данные о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях.

ГОСТы - классы защиты и эксплуатационные уровни.



**Откуда брать
классы защиты,
эксплуатационные
уровни?**



Формирование норм СИЗ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений

Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)

Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды



Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания)

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), от общих производственных загрязнений

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов)

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения

Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)

Перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений

Каскетка защитная от механических воздействий

Жилет сигнальный повышенной видимости

Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости

Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
Костюм для защиты от механических воздействий

Классы защиты и эксплуатационные уровни не определяются. Необходимо в скобках раскрыть, от чего конкретно требуется защита от механических воздействий: проколов, порезов, истирания.

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания)
Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений
Обувь специальная для защиты от скольжения
Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
Каскетка защитная от механических воздействий
Перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

Классы защиты и эксплуатационные уровни не определяются.

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов)

ГОСТ ISO 20345-2024: Классы защиты (подгруппы защиты) определяются в зависимости от энергии удара.
Ударопрочный подносок:
200 Дж (Мун200)
5 Дж (Мун5)

Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)

ГОСТ EN 388-2019: 4 эксплуатационных уровня стойкости к истиранию: от 100 до 8000 циклов истирания

Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

Жилет сигнальный повышенной видимости



ГОСТ 12.4.281-2021: Классы защиты определяются в зависимости от факторов, которые относят к уровню риска – скорость транспорта:
1 класс защиты – меньше или равно 30 км/ч;
2 класс защиты – меньше или равно 60 км/ч;
3 класс защиты – больше 60 км/ч.

Во всех классах тип пользователя дороги «пассивный», то есть человек на дороге участвует в дорожном движении, но не следит за ним внимательно.

Для каждого класса определены минимальные площади сигнальных элементов (м²): Например, 1 класс:
Фоновый материал - 0,14;
Световозвращающий материал - 0,10;
Комбинированный материал - 0,20.

Очки защитные (от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости)



ГОСТ 12.4.253-2013: Классы защиты определяются в зависимости от функции СИЗ глаз в обеспечении защиты:

S – повышенная механическая прочность стекла;
F – низкоэнергетический удар высокоскоростных частиц (очки открытого типа);
B – среднеэнергетический удар высокоскоростных частиц (очки закрытого типа);
T – высокоскоростные частицы при экстремальных температурах (от -5С до + 55С) – используется вместе с F и B;
K – сопротивляемость к поверхностному разрушению мелкими частицами;
N – устойчивость к запотеванию;
R – повышенное отражение (где требуется).
Светофильтры / Типы светофильтров / Оптический класс

Практика формирования ЛНА по обеспечению СИЗ в ДОУ

Дворнику не предусмотрена выдача теплой специальной одежды и обуви



В пункте 997 Приложения 1 ЕТН теплые СИЗ не указаны

Обращаемся к Приложению 2 ЕТН - выбор необходимых СИЗ по п.4.7 Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом;

Приложение 4 Правил - нормативный срок использования по климатическим поясам (РК - районы южнее Полярного круга - IV климатический пояс)



Одежда и обувь специальная, СИЗ рук, головы от воздействия пониженных температур



ГОСТ 12.4.303-2016: Классы защиты определяется в зависимости от климатического пояса:

1 класс – I-II климатический пояс;

2 класс – III климатический пояс;

3 класс – IV климатический пояс;

4 класс – «Особый» климатический пояс.

Дворник: Нормы выдачи СИЗ

Тип СИЗ	Наименование СИЗ (с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях)	Нормы выдачи, периодичность	Основание выдачи СИЗ (пункты Единых типовых норм, правил по охране труда и иных документов)
Одежда специальная защитная	Жилет сигнальный повышенной видимости (<u>3 класса защиты</u>) из трикотажного полотна, жёлтый флуоресцентный	1 шт. на 1 год	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 17, 70; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 2 п. 18.1.1
Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от пониженных температур (<u>1 класс защиты, I-II климатический пояс</u>) ветра, от механических воздействий (истирания), от общих производственных загрязнений из полиэфирных мембранных тканей с водоотталкивающей отделкой (ВО): Куртка/Брюки	1 шт. на 2 года	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 17; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 1, № 997; Приложение № 2 п. 1.14.1, 2.1.1, 4.7.1
Одежда специальная защитная	Плащ сигнальный повышенной видимости (<u>3 класс</u>) для защиты от воды, растворов нетоксичных веществ (3 класс) из полиэфирного материала с ПВХ-покрытием, жёлтого цвета	1 шт. на 2 года	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 17; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 1, № 997; Приложение № 2 п. 4.9.1, 18.1.1
Средства защиты ног	Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания, скольжения, ударов в носочной части энергией (<u>5 Дж</u>)), от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи на однослойной ПУ подошве	1 пара на 1 год	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 16, 17; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 1, № 997; Приложение № 2 п. 1.1.1, 1.14.1, 1.5.1, 1.3.1, 2.1.1
Средства защиты рук	Перчатки для защиты от общих производственных загрязнений , от механических воздействий (истирания), воды, растворов нетоксичных веществ, водонепроницаемые из нитрильной резины, удлинённые (<u>эксплуатационные уровни 2110А</u>)	12 пар на 1 год	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 16, 17; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 1, № 997; Приложение № 2 п. 1.14.1, 2.1.1, 6.1.1, 6.7.1
Средства защиты дерматологические	Спрей-дезодорант защитного типа: от биологических факторов (микроорганизмов): грибов (средства с противогрибковым (фунгицидным) действием)	100 мл на 1 мес.	Карта ОПР № 97; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н п. 4, 10, 11, 14, 17, 35; Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н, Приложение № 2, п. 15.1.2; Приложение № 3, Таблица № 2

*Пример взят с портала «ОТ Медиа»: <https://ot-media.ru/dvornik-normy-vydachi-siz>

Практика формирования ЛНА по обеспечению ДСИЗ в ДОУ

ПАМЯТКА		— СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА — ПО ОХРАНЕ ТРУДА	
Какие дерматологические СИЗ выдать работнику в зависимости от вида работ			
 Производит продукты питания или контактирует с ними в общепите	Антибактериальные — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		
Противогрибковые — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		Работает в закрытой спецобуви 	
 Применяет резиновые или полимерные перчатки		Гидрофобные — 100 мл Регенерирующие — 100 мл	
Антибактериальные — 100 мл		Работает удаленно от санитарно-бытовых узлов 	
 Производит медицинские препараты или является медперсоналом	Противовирусные — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		
От воздействия низких температур, ветра — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		Работает при пониженных температурах воздуха, ветра 	
 Выполняет сварочные и иные работы с воздействием УФ-излучения диапазонов А, В, С	От воздействия ультрафиолета — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		
Репелленты — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		Работает в районах с массовым лётom кровососущих насекомых 	
 Работает в районах, где распространяются и проявляют активность паукообразные	Для дезинсекции — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		
Противовирусные — 100 мл Очищающие от неустойчивых загрязнений — 250 мл или 200 г Регенерирующие — 100 мл		Работает в период вирусных инфекций 	

Не предусмотрена выдача дерматологических СИЗ и смывающих средств в зависимости от видов работ



Приложение 3 ЕТН - выбор необходимых ДСИЗ в зависимости от характера производственных загрязнений и/или в зависимости от видов работ

Например:

- при производстве продуктов питания;
- при выполнении работ в средствах защиты ног;
- при выполнении работ в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов и пр.

Контакты

Отдел государственного управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда:

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а, каб. 401, 402


Email: expert@mintrud.rkomi.ru

Контактные телефоны:

(8212) 28-60-90, доб. 300, 301, 302 (СОУТ, ГЭУТ)

(8212) 28-60-90, доб. 290, 291, 292 (охрана труда)

ТГ канал https://t.me/pro100_bezopasnost



@PRO100_BEZOPASN
OST