





- Приказ Министра РФ от 17.08.1992 N 197

"О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей"

## 2. Характеристика природных условий

### 2.1 Природно-климатические условия.

По ТСН 23–011 район производства работ относится к Юго-Западному климатическому району Республики Коми. Количественные показатели основных климатических характеристик территории и сведения по районированию даны в таблицу (по ТСН 23–011, метеостанция «Сыктывкар»; Правила..., 2003; СП 20.13330):

Характеристика	Величина
Температура воздуха, °С, наиболее холодных суток обеспеченностью: 0,98	-42
0,92	-41
Температура воздуха, °С, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью: 0,98	-39
0,92	-36
Температура воздуха, °С обеспеченностью	-20
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С	+7,2
Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	83
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %	83
Количество осадков за ноябрь–март, мм	243
Преобладающее направление ветра декабрь-февраль	ЮЗ
Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с	5.5
Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой $\leq 8^{\circ}\text{C}$	3.9
Барометрическое давление, гПа	999
Температура воздуха, °С, наиболее теплых суток обеспеченностью: 0,95	+20
0,98	+24.3
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	+22.2
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С	+35
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	10.9
Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	70
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	55
Количество осадков за апрель–октябрь, мм	441
Суточный максимум осадков, мм	74
Преобладающее направление ветра июнь-август	С
Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль, м/с	1.4
Годовая температура воздуха, °С	+0.4
Годовая сумма осадков, мм	684
Район по ветровому давлению (Правила..., 2003)	I
Район по толщине стенки гололеда (Правила ..., 2003)	II

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв.№ орг.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	10.16/48.1-ППТ.Т	Лист
							5











- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации. Строительные и монтажные работы должны производиться только при наличии наряд - допуска и других разрешительных документов в соответствии с ГШБ 01-03.

**ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ**

Инв.№ ориг.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	10.16/48.1-ППТ.Т	